27.33.13.120

Общество с ограниченной ответственностью
«Производственная Компания «Горная Автоматика»

КОРОБКИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

ТИПА К-ВСА-2, К-ВСА(О)-2

ПАСПОРТ

ПФГА.300119.005 ПС

Настоящий документ содержит сведения, удостоверяющие гарантии изготовителя и другие данные изделия.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Общие сведения об изделии

Коробки соединительные типа К-ВСА-2, К-ВСА(О)-2 (Ех-компонент) предназначены для установки электротехнических компонентов.

Обозначение: Коробка соединительная К-ВСА-2 УХЛ1 ТУ 27.33.13-008-04550447-2021.

Заводской номер:

Дата изготовления:

Производитель: ООО «ПК «Горная Автоматика»

Место нахождения: 142006, Московская область, город Домодедово, улица Вокзальная (Востряково мкр.), строение 59В, офис 15.

Почтовый адрес: 142007, г. Домодедово, мкр. Авиационный, а/я 751

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB82.B.00018/22

Срок действия: 14.01.2022 по 13.01.2027

Орган по сертификации: ООО «ЛАБ-ЕХ»

Соответствие требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 15150, ГОСТ 14254, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011, ТР ТС 012/2011.

1.2 Основные технические данные

Маркировка взрывозащиты: Ex d IIC Gb U

Степень защиты от внешних воздействий: IP66

Температура окружающей среды: - 60°С ... + 130 °С

Коробка сейсмостойка при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по шкале MSK – 64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 30546.1.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1 Коробка соединительная	-	1 шт.
2 Паспорт	-	1 экз.
3 Копия сертификата	-	1 экз. по требованию заказчика.

3 СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок службы: 12 лет при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации коробки – 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня изготовления при условии соблюдения потребителем требований в части эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – не более 3-х лет по группе условий хранения 2(С) согласно ГОСТ 15150-69.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Коробка соединительная К-ВСА-2 УХЛ1 ТУ 27.33.13-008-04550447-2017 упакована ООО «ПК «Горная Автоматика» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (месяц, год)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка соединительная К-ВСА-2
изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ТУ 27.33.13-008-04550447-2017 и признана годной к эксплуатации.

Штамп ОТК _____ _____ _____

(личная подпись) (расшифровка подписи) (месяц, год)

6 РЕМОНТ И УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Запрещается выполнять гарантийный ремонт самостоятельно, если только не получены соответствующие инструкции от службы технической поддержки предприятия-изготовителя.

7 УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. По окончании срока службы коробка должна быть разукомплектована и передана в переработку в соответствии с установленными правилами.